

КЛЮЧИ БАЛЛОННЫЕ

КЛЮЧ БАЛЛОННЫЙ ДВУСТОРОННИЙ В СУМКЕ С ВОРОТКОМ

НОВЫЙ ПРОДУКТ





Код	Арт.	L, MM	S1, MM	S2, MM	D1, мм	D2, MM	D3, мм	D4, мм
53771	WNW242740TB	400	24	27	41	43	21	25
53772	WNW303240TB	400	30	32	44	48	21	25
53773	WNW323340TB	400	32	33	48	48	21	25

- Применяется для монтажа и демонтажа колес грузовых автомобилей и автобусов.
- Ключ имеет две торцевые головки с шестигранным зевом.
- Благодаря диаметру стержня 25 мм баллонный ключ обладает более высокими характеристиками по прилагаемой нагрузке.
- Ключ имеет технологические отверстия под вороток, применяемый в качестве привода.



НОВЫЙ ПРОДУКТ



THORVIK Код Арт. L, S1, S2, D1, E

		MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM
53765	WNW242740	400	24	27	41	43	21	25
53766	WNW303240	400	30	32	44	48	21	25
53767	WNW323340	400	32	33	48	48	21	25
53768	WNW273040	400	27	30	42	44	21	25
53769	WNW273240	400	27	32	44	48	21	25
53770	WNW273340	400	27	33	48	48	21	25